Technimex

Water management

Introduction
Vorstellung

Technimex
Water management



Introduction

Technimex is an international suplier of all products needed for urban infrastructure such as water-, sewage-, gas distribution and treatment.

Technimex is privately owned and has its headquarter in Ugchelen, the Netherlands.

Vorstellung

Technimex ist ein Internationaler Lieferant von Produkte die in städtischen Infrastruktur für Wasser, Abwasser sowie auch Wasser- und Abwasseraufbereitung verwendet werden.

Technimex ist ein Privatunternehmen mit Sitz in Ugchelen, die Niederlande.

Product overview

Produktübersicht

Ductile iron fittings

Flanged and Tyton ductile iron fittings according to the EN 545 standard. Akzo Nobel powder coating according to GSK regulation. Made in the Netherlands, KIWA certified and available up to DN 1200.

Formstücke aus duktilem Gusseisen

Formstücke aus duktilem Gusseisen nach DIN EN 545. Mit Flansch, Tyton oder PE/PVC Muffe. Beschichtet mit Akzo Nobel Pulver nach GSK Richtlinien. Hergestellt in den Niederlanden, mit KIWA Zertifizierung, bis DN 1200.

Concentric butterfly valves

Centric butterfly valves are available in wafer type, lug type, mono flange type and double flanged type (in series 13 and series 20 length). All made-to-order with component materials according to your requirements.

Zentrische Absperrklappe

Lieferbar als Zwischenflanschklappe (Wafer), Endklappe (Lug), Mono-Flansch Klappe und Doppelflansch Klappe (Baulänge Reihe 13 und 20). Außerdem lieferbar in jeder denkbaren Materialkombination und Antrieb.

Double eccentric butterfly valves

Butterfly valves with a double offset disc design which allows the disc to move away from the seat to reduce torque and seat wear. Available from DN 150 up to DN 3000 in EN 593 and AWWA design.

Doppel exzentrische Absperrklappe

Schließt durch den Doppel exzentrischen Entwurf wie ein Tür und verringert dadurch Verschleiß und Bedienungskräfte. Lieferbar nach EN593 und AWWA und bis DN3000.

Knife gate valves

Available as bi-directional and uni-directional and with a rising or a non-rising spindle. These valves are designed for isolation, on-off applications in abrasive fluids such as pulp & paper, mining, waste water and bio mass slurries.

Plattenschieber

Lieferbar als reine mono direktionale Zwischenflanscharmatur und bi-direktionale Ausführung welche als End- Armatur geeignet ist, mit steigender oder nicht steigender Spindel.

Resilient seated gate valves

Maintenance free resilient seated full bore gate valves from DN 40 up to DN 1200 in F4 and F5 lenghts. With a fully vulcanized wedge, optional gearbox and/or electric actuator. Available in PN10, PN16 and PN25 and with optional bypass (from DN 700 and up).

Weichdichtender Absperrschieber

Wartungsfreies Armatur mit vollständig vulkanisierte Keil in EPDM oder NBR Gummi. Vom DN40 bis DN1200 in Baulänge F4 oder F5. Lieferbar in PN10, PN16, PN25 und ab DN700 mit Getriebe und g.g.f mit Bypass.

Non return valves

We offer various types: non-return valves with lever and weight, with or without hydraulic damper, slanted seat check valves with or without internal damper, silent check valves, ball check valves and wafer check valves.

Rückflussverhinderer

Ein breites Sortiment für jede Anwendung: Hebel & Gewicht mit oder ohne hydraulischem Dämpfer, Schrägsitz mit oder ohne Dämpfer. Düsenrückschlagventil, Zwischenflanschrückschlagklappe und Kugelrückschlagventil.

Needle-/plunger valve

Used for precise flow control with high differential pressures up to 25 bar. This plunger valve guides the flow into the center of the connecting pipe and thus prevents damaged equipment by cavitation with a minimal pressure loss.

Ringkolbenventil

Für Kavitationsfreie Druckregelung beim größere Druckunterschiede. Findet Anwendung in zum Beispiel Turbinensteuerung, Klärwerken, Wasserdruck Management u.s.w.

Dismantling joints

Dismantling joints, F3 or F4 type. Body ductile iron blue epoxy coated or stainless steel. Tiebars galvanized or stainless steel. Tiebars, nuts and washers can be delivered in any material.

Pass- und Ausbaustücke

Pass- und Ausbaustücke, F3 oder F4 Typ. Gehäuse aus duktilem Guss, Blau Epoxid beschichtet oder aus Edelstahl. Gewindeanker, Mutter und Schließringen aus jedem Material lieferbar.

Technimex
Water management

Technimex International BV
De Oude Klarenbeek 5
7339 EZ Ugchelen, The Netherlands

T. +31 55 5349664
E. info@technimex.com

Product range

Technimex supplies all mechanical products required for water- and sewage infrastructures as well as for industrial applications.

Gate valves
Resilient seated gate valves
Metal seated gate valves
Knife gate valves

Butterfly valves
Double eccentric models
Concentric wafer, lug, mono- and double flanged types

Non-return valves
With lever and weight
With lever and weight plus hydraulic damper
Slanted seat check valve
Wafer type check valve
Silent check valve
Ball check valve

Pressure regulating valves
Needle valves

Ductile iron fittings
Flanged fittings
PVC/PE fittings
Tyton fittings
Hatchbox
Studded reducer flanges

Dismantling joints

Accessories & spare parts
Gaskets
Expansion joints

Produktbereich

Technimex liefert alle Produkte die für städtischen und Industrie Infrastruktur für Wasser, Abwasser sowie auch Behandlung verwendet werden.

Absperrschieber
Weichdichtender voller Durchgang Absperrschieber,
Metallisch dichtend
Plattenschieber

Absperrklappe
Doppelexzentrische Absperrklappe
Zentrische Absperrklappe

Rückflussverhinderer
Rückschlagklappe mit Hebel und Gewicht,
mit optionalem zusätzlicher hydraulischen Dämpfer,
Rückschlagklappe mit Schrägsitz
Zwischenflansch Rückflussverhinderer
Tellerrückflussverhinderer
Kugelrückflussverhinderer

Regelarmaturen
Ringkolbenventil

Formstücke aus duktilem Gusseisen
Flansch Formstücke
PVC/PE Formstücke
Tyton Formstücke
Reinigungs- und Kontrollkasten
Reduzierflansche und Übergangsstücke

Pass- und Ausbaustücke

Zubehör & Ersatzteile
Dichtungen
Kompensatoren

All our products:
- are certified
- meet or exceed the applicable ISO standards

Alle unsere Produkte:
- sind zertifiziert
- Übersteigen die angewendete ISO/EN Normierungen